


Detail 001

Abdichtung nach DIN 18195, Teil 5 Pkt. 8.3.7

Anwendung: Tiefgaragen, Parkdeck, Hofanlagen



Legende

- (5) ... Verschleißschicht aus Gussasphalt nach DIN 18354 und DIN 18560
- (4) ... 2. Abdichtungslage aus Gussasphalt nach DIN 18195
- (3) ... 1. Abdichtungslage aus Bitumenschweißbahn nach DIN 18195
- (2) ... Grundierung und Versiegelung aus Epoxidharz
- (1) ... vorbehandelter Betonuntergrund, z.B. durch Kugelstrahlen

Detailskizze nur zur Ansicht
ohne Rechtsanspruch bzw. Haftung

Gussasphalt Süd GmbH
Widmannstrasse 17

81829 München